

Wp-cli.org



>
_ SSH 

rsync

SCARICARE wp-cli:

Su Linux o Mac :

download wp-cli.phar usando wget o curl (lo scarico in qualsiasi cartella del Pc) dal github sotto:

```
curl -O https://raw.githubusercontent.com/wp-cli/builds/gh-pages/phar/wp-cli.phar
```

una volta scaricato wp-cli.phar (come dicevo sopra in qualsiasi cartella del Pc)

Rendere eseguibile wp-cli in modo da digitare wp va fatto quanto sotto

```
chmod +x wp-cli.phar
```

Poi lo sposto in

```
sudo mv wp-cli.phar /usr/local/bin/wp
```

ora lanciando il comando wp --info vedremo se é andata a buon fine istallazione wp-cli

per eseguire come root wp-cli metto nel file file .bashrc linux #~ .bashrc

```
alias wp="wp --allow-root"
```

SIAMO PRONTI per usare wp-cli

```
wp core download --locale=it_IT
```

```
wp config create --dbhost=host.db --dbname=prefix_db --dbuser=username  
--dbpass=password --dbprefix=wp_
```

```
wp config create --dbhost=localhost --dbname=wpcli --dbuser=root --dbpass=  
--dbprefix=wp_
```

```
wp db create
```

```
wp core install --url=http://siteurl.com --title=SiteTitle --admin_user=username  
--admin_password=mypassword --admin_email=my@email.com
```

```
wp core install --url=http://localhost/wpcli/ --title=Provawpcli --admin_user=admin  
--admin_password=admin --admin_email=piccininigiancarlosmarphone@gmail.com
```

Così si è installato wordpress Base senza Plugin in italiano e tema default

Gestiamo i plugin

`wp plugin list`

`wp plugin install --activate nome-plugin`

`wp plugin deactivate nome-plugin`

`wp plugin delete nome-plugin`

`wp plugin update --all`

Gestione temi

`wp theme list`

`wp theme install nome-tema --activate`

`wp theme activate nome-tema`

`wp theme update --all`

`wp theme delete nome-tema`

Gestire database

```
wp db export nome-database.sql
```

```
wp db import nome-database.sql.sql
```

```
wp search-replace http://www.example.com  
http://localhost/localname
```

Spostamento wordpress da pc locale a produzione e viceversa

ssh , rsync , wp-cli senza usare ftp e phpmyadmin

Premessa : ssh e rsync sono nativi su sistemi operativi LINUX e MAC chi usa Windows non li trova

ssh : protocollo di connessione sicura tra due pc – rsync : sincronizza file e cartelle da una posizione all'altra

DA LOCALSHOT (MIO PC) verso SITEGROUND

```
rsync -avz -e "ssh -p 18765" /opt/lampp/htdocs/conferenzeweb3  
concere88@xx.xxx.xxx.xxx:/home/xxxxxx/public_html/
```

DA SITEGROUND a LOCALHOST (MIO PC)

```
rsync -ravz -e "ssh -p 18765" concere88@xx.xxx.xxx.xxx:/home/xxxxxx/public_html/sito /opt/lampp/htdocs/
```

modificare il file wp-config.php tutte le opzioni con editor linux

EDITOR=gedit wp config edit Oppure EDITOR=vi wp config edit

```
wp db import nome-database.sql
```

```
wp search-replace http://www.example.com http://localhost/localname1
```



Giancarlo Piccinini

giancarlo@giangi.it